

सि.न.	टोलीको सदस्यको नाम	जिल्ला	कूल आयोजना				अनुगमन गरेको जिल्लाहरु				अनुगमनको निचोड	
			DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा	DTO	DUDBC	Police/NPTF	जम्मा		
1	उस भरत आचार्य ई. क्षितिज पराजुली लेपा ईश्वर ओझा	कञ्चनपुर	15		1	16	10			1	11	<p>१. होर्डिङ्गबोर्ड नभएको ।</p> <p>२. भरखर निर्माण भएको जि.वि.स. भवनको निर्माण कार्य सन्तोषजनक छैन । भ्याङ्ग, भ्याल र ढोकाको रङ्गरोगन राम्रो छैन । सौचालय नै छैन । मूल च्यानल गेटको फिटिङ. राम्रो छैन ।</p> <p>३. कालिका गा.वि.स. भवन जिर्ण छ । भवनको सट्टा हल निर्माण हुनु गलत भयो ।</p> <p>४. जनताले गुणस्तर परीक्षण नगरी योजना हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन भन्ने माग गरेका छन ।</p> <p>५. DTO मा कर्मचारी बीच समन्वय छैन । फिल्ड Supervision पर्याप्त नभएको पाईयो ।</p> <p>६. त्रिभुवन गा.वि.स.को भवनको गुणस्तर परीक्षण नगरी हस्तान्तरण नगर्ने किनकि कमगुणस्तरको सामग्री प्रयोग भएको छ भन्ने जनगुनासो छ</p> <p>७. सुधार र सुभावको लागि लिखित निर्देशन केन्द्रबाट तुरुन्त जारी हुनुपर्छ</p>
2		डडेल्धुरा	9	2	1	12	2	2		1	5	<p>१. तरकारी बीउ उत्पादनकेन्द्र घटालको भवन मरमत सन्तोषजनक छैन ।</p> <p>२. केन्द्रबाट Report implementation को Follow up हुनुपर्ने ।</p> <p>३. जोगबूढा प्रहरी चौकको अवस्था नाजुक छ । शान्ति कोषबाट निर्माण कोटामा पार्नुपर्ने ।</p>
3		डोटी	13	1	1	15	5			1	6	<p>१. सानागाउँ गाविस भवन गतवर्ष डिपिसी भएको यसवर्ष योजनामा नपर्नु ठिक भएन । २. कहीं पनि होर्डिङ्गबोर्ड नभएको ।</p>
4		कैलाली	17	4	1	22	6	6		1	13	<p>१. ईप्रका चौमाला बाहेक कतै होर्डिङ्गबोर्ड छैन ।</p> <p>२. मनमोहनस्मृति स्कूल र लालवोजी गाविस गतवर्ष अधूरो भएको तर यस वर्ष पनि रकम नगएकोले योजना अधूरो रहेको छ ।</p> <p>३. जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बीचको भागमा छानो छैन । विना छानोको डिजाईन गलत छ ।</p> <p>४. स्थानीय शान्ति समितिका पूर्व संयोजक र पूर्व सचिवले पेशकी लिई दुवैले फछ्यौट नगरेको कारण काममा बाधा परेको छ ।</p>

											५. मुक्तिनाथ प्राविको रकम उपभोक्ता समितिले पेशकी लिएको तर पे.फ. नगरेको काणले यस वर्ष निकास रकमबाट पनि काम नभएको ।	
5	शा.अ. रामचन्द्र कोईराला ई. विनोद महत	दार्चुला	13		3	16	5			3	8	१. जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी कम भै काममा सख्त बाधा परेको । २. एकुरेट डाटा नपाएको । कर्मचारीको अभावमा डाटा नराखेको । ३. आयोजनाहरूको गुणस्तर परीक्षण नगरेको । ४. दूर्गम हुँदा निर्माण सामग्रीको अभाव । ५. निर्माण सम्पन्न धाप गा.वि.स. भवन हस्तान्तरण हुन बाँकि रहेको । ६. ई.प्र.का. गोकूलेश्वर निर्माण पूरा भएकोले हस्तान्तरण हुनुपर्ने । ७. राहतको काम हेर्ने १ कर्मचारी थप हुनुपर्ने माग भएको । ८. फोटोकपी, फ्याक्स नहुँदा काममा बाधा । ९. LPC सदस्यलाई बैठक भत्ता नभएको गुनासो । १०. अख्तियारी LPC लाई दिनुपर्ने माग । ११. जनआन्दोलनका घाईते तथा विद्यार्थीको छात्रवृत्ति ७५ प्रतिशत मात्र वितरण भएको । १२. केन्द्रबाट तथ्याङ्क जिल्लामा पूर्णरूपमा नगएको ।
6		वैतडी	8	1	2	11	4	1		2	7	१. सतबाभ कृषिसेवाकेन्द्र र रेन्जपोष्टको कम्पाउण्डवाल थप बनाउनु पर्ने र २. ई.प्र.का. पाटन हस्तान्तरण हुनुपर्ने । ३. LPC सदस्यलाई ओरिएन्टेशन नभएको । ४. स्थानीय न.पा. मा समेत LPC गठन नभएको । ५. LPC र कार्यान्वयन निकायबीच अन्तरकृया नभएको । ६. LPC तर्फ मन्त्रालयले थप सहजीकरण गर्नुपर्ने । ७. मन्त्रालयको राहत उपलब्ध गराउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको । ८. राहत वितरणकोटाको आधारमा निकास हुँदा वितरणमा समस्या भएको १०. CDO, LDO, DUDBC, DTO, LPC, DEO बीच अन्तरकृया नभएको । ११. बारुदी सुरुङ्ग निर्देशिका स्पष्ट नभएको गुनासो आयो ।
7	सिडिई दिपककुमार दास ई. सुनिलकुमार महतो	धनकुटा	58	3	8	69	7	3		3	13	१. LPC मा राहतको विवरण केन्द्रबाट नगएको । २. मृतकका हकवाला उल्लेख्य संख्यामा सम्पर्क राख्न नआउँदा रकम फ्रिज हुने ।

											<p>३. Mechanical manpower को अभावमा machinery क्षति मूल्याङ्कन गर्नमा कठिनाई ।</p> <p>४. वारुदी सुरुङ्गको शिक्षा दिने काममा सेना र प्रहरीलाई समावेश नगर्दा समस्या भएको ।</p> <p>५. राहतका धेरै वुँदा अव्यवहारिक हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या ।</p> <p>६. प्रायश निर्माणका ससाना काम बाँकी हुँदा आयोजना हस्तान्तरण हुन नसकेको ।</p> <p>७. द्वन्द्वपीडितको शिफारिश LPC बाट हुनुपर्ने माग ।</p> <p>८. हिले उ.मा.वि.को इटा गुणस्तरीय नभएको र टाईवीम र पिलर एकै लाईनमा नभएको ।</p> <p>९. प्रहरी चौकी भेडेटार निर्माणमा पानीको समस्या ।</p>	
8		तेह्रथुम	11	1	1	13	3	1	1	1	5	<p>१. सुरक्षाको कारण सचिव गाउँमा नहुँदा LPC गठनमा ठूलो समस्या परेको ।</p> <p>२. वालमन्दिरको भवननिर्माण कार्य जग्गा विवादका कारण ढिलाई ।</p> <p>३. म्याङ्गलुङ्ग गा.वि.स.को सौचालय अति सानो बनाएको कारण प्रयोग नभएको ।</p> <p>४. जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भवन निर्माणमा पानी अभावका कारण क्यूरिङ्ग नभएको ।</p> <p>५. निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नभएको ।</p> <p>६. जिल्लामा धेरैवटा योजना भएको तर प्राविधिकहरु कम भएकोले अनुगमन गर्न समस्या भएको साथै ठेकेदारहरु प्रायशः स्थानीय भएकोले एउटै ठेकेदारले धेरैवटा ठेक्का लिनाले समयमा काम काम सम्पन्न हुन नसकेको ।</p>
9	सिडिई सम्भू कार्की शाश रामचन्द्र कोईराला	पर्सा	7	3	1	11	1	3	1	1	5	<p>१. एकल महिलाको भत्ता हालसम्म १ जनाले पनि नपाएको ।</p> <p>२. जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भवनका भ्यालका खापाहरु कुकाठको प्रयोग भएकोले तुरुन्त फेर्न निर्देशन दिएको ।</p> <p>३. मृतक, वेपत्ताका हकदारले रकम नपाएको देखियो ।</p> <p>४. छात्रवृत्ति रकम जाँदै नगएको ।</p> <p>६. १६७० जनाको व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षतिको रकम दिन बाँकी ।</p>
10		चितवन	20		1	21	11			1	12	<p>१. शान्ति वाटिकाको गुर्योजना तयार नभएको ।</p> <p>२. चैनपुर गा.वि.स. भवनको स्वीकृत नक्सामा उपभोक्ता समितिले फेरबदल गरेको ।</p> <p>३. केही गा.वि.स. भवनको भौतिक प्रगति न्यून रहेको ।</p>

											<p>४. नमूना गाउँ सिद्धीको सडकको ग्रेड सुधार गर्नुपर्ने देखिएकोले सुधार गर्न निर्देशन दिएको ।</p> <p>५. वीरेन्द्रनगर गा.वि.स.को वीम र पिल्लरको ढलाईमा ज्वाइन्टको छड देखिएको ।</p> <p>६. २७ मध्ये ९ जना मात्र बेपत्ता व्यक्तिका हकदारले रु. १ लाख आर्थिक सहायता पाएको ।</p> <p>७. एकल महिलाको आ.स. वितरण नभएको ।</p>
11		मकवानपुर	9	1	1	11	5			1	6 <p>१. छतिवन गा.वि.स. भवन निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नगरेको</p> <p>२. अधिकांश निर्माणस्थलामा होर्डिङ्गबोर्ड नराखेको ।</p> <p>३. ३३ जना मृतकका हकदारले १ लाख पाउन बाँकी ।</p>
12	उस. टोपनारायण शर्मा ई. विनोद महत शा.अ. बालकृष्ण कोइराला	नुवाकोट	12	2	1	15	4	2			6 <p>१. होर्डिङ्ग बोर्ड नराखेको ।</p> <p>२. शान्ति समितिको सचिवको समयमा म्याद थप नभएको ।</p> <p>३. न.पा. र गा.वि.स. स्तरीय शान्ति समितिको लागि बजेटको व्यवस्था नभएकोले परिचालनमा समस्या ।</p> <p>४. राहतको काम गर्न दक्ष जनशक्ति नभएको ।</p> <p>५. द्वन्द्वपीडितको रेकर्ड अद्यावधिक नभएको ।</p>
13		रसुवा	7	1	1	9	3	1		1	5 <p>१. बेपत्ता व्यक्तिको नाम केन्द्रबाट नआएकोले रकम फिर्ता भएको ।</p> <p>२. पीडितहरुको राहतका लागि पर्याप्त रकम निकासी हुनुपर्ने ।</p> <p>३. जिबिस अतिथिगृहको माथिल्लो तलामा बरण्डाबाट पानी पस्ने भएको</p> <p>४. प्राथमिकताहेर्दा धैबुङ्ग गाबिसमा अतिथिगृह बनाउनु उचित भएन ।</p> <p>५. निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नभएको ।</p>
14	सस. केदार न्यौपाने उस. नरेश चापागाईं उस. ज्ञानेन्द्र प्र. ढकाल सिडिई दीपक कुमार दास	सिरहा	4	5	2	11	1	5			6 <p>१. तथ्याङ्क संकलनमा शान्ति समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बीच समन्वय नभएको ।</p> <p>२. प्राथमिकतामा नभएका योजनाको पनि छनौट भएको ।</p> <p>३. रकमको आधारमा लागत ईष्टीमेट गर्दा योजना अधूरो भएको ।</p> <p>४. योजनाको गुणस्तर सन्तोषजनक नभएको ।</p> <p>५. कार्यान्वयन तहका सरोकारवाला निकायहरु बीच अनुगमनमा समेत समन्वय नभएको ।</p> <p>६. तराईमा काठको आपूर्ति नहुँदा काममा ढिलाई भएको ।</p> <p>७. विस्थापितको लागि रकम थोरै मानिस धेरै भएकोले नवाँडेको ।</p>
15		सप्तरी	3	1	1	5	3	1		1	5 <p>१. शान्ति समितिको बैठकमा उपस्थिति न्यून हुने गरेको ।</p> <p>२. समयमा निकासी फुकुवा नभएकोले काममा ढिलाई हुने ।</p> <p>३. पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयको गुणस्तर सन्तोषजनक छैन ।</p> <p>४. कुनै पनि योजना समयमा सम्पन्न हुन सक्ने स्थिती नरहेको ।</p>

											<p>५. व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षतिको रेकर्ड छैन ।</p> <p>६. सिरहा र सप्तरीका आयोजनको गुणस्तर कमजोर रहेको ।</p> <p>७ योजना छनौटमा प्रथमिकता निर्धारणको कमी छ ।</p> <p>८. एउटै कार्यालयमा लेखा र अन्य फाँट बीचमा समन्वय छैन ।</p>		
16		उदयपुर	5		2	7					<p>१. समयभावले योजनाको स्थलगत निरीक्षण भएन ।</p> <p>२. जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया मात्र सम्पन्न भएको ।</p>		
17		सुनसरी	19		2	21	9			2	11	१. छात्रवृत्ति रकम अपुग भै दामासाहीमा वितरण गरेको ।	
18		मोरङ	21		1	22						१. समयभावले योजनाको स्थलगत निरीक्षण भएन ।	
19		भापा	16		1	17	5				5	१. अन्य जिल्लामा भएका देखि बाहेक विशेष समस्या नभएको ।	
20	उस. हरिप्रसाद दवाडी का.अ. रामजी दनाई ई. विनोद महत	जुम्ला	22	8	4	34	4	3			3	10	<p>१. बजेट र अख्तियारी समयमा नपुग्नु नै मूल समस्या भएको ।</p> <p>२. गा.वि.स./न.पा. स्तरीय शान्ति समितिलाई बजेट दिइनुपर्नेमा नदिइएकोले गुनासो आयो ।</p> <p>३. मनमोहन र वीपी स्मृति भवननिर्माण उपभोक्ता समिति गठनमा खिचातानी भएको ।</p> <p>४. रु. २५,०००/- लिन एकल महिलाले पुनःविवाह नगरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग आएको ।</p> <p>५. LPC र सरोकारवालाबीच समन्वय नभएको ।</p> <p>६. प्रहरीतर्फका निर्माण आयोजनामा हिमपातले ढुवानीमा समस्या ।</p>
21		दैलेख	10	6	1	17	4	2				6	<p>१. फोटोकपी, फ्याक्स जस्ता सामान नहुँदा काममा बाधा परेको ।</p> <p>२. खरिगौरा गा.वि.स. भवनको कम्पाउण्डवाल लगाउन जग्गा नपुगेको ।</p> <p>३. केन्द्रबाट राहत तथा अन्य सहायताको विवरण प्राप्त नभएको ।</p>
22	उस. दलबहादुर के.सी. शा.अ. हरिप्रसाद चपागाई ई. सृजना पौडेल	मुगु	8	3	1	12	4	3				7	<p>१. जिल्ला अदालत भवन निर्माण गर्ने क्रममा वाटो भत्कदा gabion wall बनाउनु पर्ने अवस्था आएको ।</p> <p>२. जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय, उपस्वास्थ्य चौकी फोटुवास, गा.वि.स. भवन कोटडाडा र रारा द्वन्द्वमा क्षति नभए पनि योजनामा परी निर्माणाधीन रहेको ।</p> <p>३. जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको भवन निर्माणमा Retaining wall थप लगाउनुपर्ने ।</p> <p>४. गा.वि.स. भवन पिना र निगालेबोट प्रा.वि. सेरी निर्माणमा उपभोक्ता समितिले ढिलाई गरेको ।</p> <p>५. DUDBC जुम्लामा रहेकोले Site Supervision कमी हुँदा स्थानीय DTO बाटै हुनु पर्ने गरी मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने ।</p> <p>६. तेस्रो चौमासिकमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउँदा राहत रकम पनि फ्रिज हुने अवस्था रहेको ।</p>

												७. LPC सचिव पद रिक्त हुँदा काममा बाधा । ८. समयमा रकम फुकुवा नहुँदा राहत वितरणमा बाधा ।
23	उस. टोपनारायण शर्मा शा.अ. बालकृष्ण कोइराला ई. प्रदीप रुपाखेती	धादिङ्ग	16	1	1	18	3	1			4	१. होर्डिङ्ग बोर्ड नराखेको र राखेकोमा पनि निर्देशिका बमोजिम छैन । २. गुणस्तर निरीक्षण गर्नेकाम DTO ले नगरेको पाईयो । ३. राहतको अभिलेख अद्यावधिक नभएको । ४. तालिम सञ्चालन नभएको ।
24	शा.अ. हरिप्रसाद चापागाई ई. प्रदीप रुपाखेती	बाँके	9	4	1	14	3	4		1	8	१. आपत कालिन कोषमा शान्ति समितिमा पैसा नहुँदा कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिलाई तत्काल फिल्डको काममा पठाउन बाधा परेको छ । २. राहत निश्चित समय सम्म मात्र वितरण गर्नुपर्ने सुझाव आयो । ३. सगरमाथा
25		बर्दिया	2	1	1	4		1			1	१. बर्दियामा २ वटा योजना भएपनि हाल सम्म कुनै कामनभएको ।
26		सुर्खेत	20	2	1	23	4	2		1	7	१. होर्डिङ्गबोर्ड नभएको । २. उत्तरगंगा गाविसको भवनमा विद्युत वायरिङ्गको काम नभएको ३. शिखर उच्च मा.वि.को निर्माण कार्य शुरु नै नभएको । ४. कारागार भवनको लागि काठको समस्या परेको । ५. राहत रकम ड्राफ्टको माध्यमबाट आएमा काममा छिटो हुने । ६. खर्चको अख्तियारी CDO मा नभई शान्ति समितिमा हुनुपर्ने । ७. शान्ति समिति पदाधिकारीलाई मध्यस्थताको तालिम दिनुपर्ने ।
27	सस. शंकरप्रसाद पाठक	सर्लाही	9	4	2	15	3	2			5	१. DUDBC लाई ३/४ जिल्लाका भवन निर्माणको अख्तियारी जाने हुँदा काममा ढिलाई भयो । जुन जिल्लाको निर्माण हो उही जिल्लाको उही कार्यालयलाई अख्तियारी जानुपर्ने ।
28	उस. हरिहर शर्मा	महोत्तरी	1	3	1	5	1	3			4	२. ५/७ वर्ष अगाडी क्षति भएको संरचनाको हाल मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा क्षतिको सही तथ्याङ्क नआएको ।
29	शा.अ. रामकाजी खनाल प्र.अ. शारदादेवी श्रेष्ठ ई. सृजना पौडेल	धनुषा	4	2	2	8	1	2			3	३. निवेदकको भनाईका आधारमा ५/७ वर्ष पछि क्षतिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको । ४. पुनर्निर्माणमा भन्दा नवनिर्माणमा बढी रकम खर्च भएको भन्ने जनगुनासो आएको । ५. कार्यान्वयन निकायबाट योजनाको स्थलगत अनुगमन नभएको । ६. जग्गा विवादले गर्दा धनुषामा योजना सञ्चालनमा ढिलाई भएको । ७. कम रकममा ठेक्का लिने र काम समयमा सम्पन्न नगरेको । ८. जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको ठेक्का ५० प्रतिशत घटेर लिएकोले गुणस्तर राम्रो नदेखिएको र निर्माणाधिन ट्वाईलेटको Sanitary Pipe फुटेको देखिएको ।

												<p>९. लो.से.आ. महोत्तरीको भवन निर्माण गुणस्तर राम्रो नपाइएको ।</p> <p>१०. रकम एकमुष्ट निकासी नभएकोले काममा बाधा परेको ।</p> <p>११. LPC मा सेवा संचालन गर्ने पेशकी समेत दिने व्यवस्था नभएको ।</p> <p>१२. मन्त्रालयबाट जारी हुने प्रत्येक सूचना वा जानकारी LPC मा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने ।</p> <p>१३. प्रहरी चौकीले भाडामा भवन पाउन समस्या भएकोले निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने ।</p> <p>१४. जिल्ला प्रशासन कार्यालय र LPC बीचमा रकम निकासी र खर्च सम्बन्धमा समन्वय नभएको ।</p>
30	उस.नरेश ढकाल सीताराम ढुङ्गेल	कञ्चनपुर	रोल्पा	11	1	1	13	4				<p>१. मन्त्रालयको बजेटबाट बन्दै गरेको हाम्जा देखि जेलवाङ्गको रुलवाङ्ग जाने सडक निर्माणमा ३ किमी कडा पहरुो हुँदा निर्माणमा कठिनाई भएको । ३/४ मिटरको Supporting wall लगाउनुपर्ने ।</p> <p>२. जेलवाङ्ग नमूनावस्तीमा ८२ सौचालय निर्माण सम्पन्न भएको ।</p> <p>३. मन्त्रालयको बजेटबाट माईक्रोहाइड्रोले ६४ वटा पोल खरिद गरी ५ वटा वडामा विद्युतीकरण गरेको ।</p> <p>४. ईलाका हुलाक कार्यालय सुलीचौर र पशुसेवा केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएकोले हस्तान्तरण हुनुपर्ने ।</p>
31	सिडिई ध्रुवप्रसाद पौडेल उस. शिवराम न्यौपाने ई. महेश नेपाली ई. लक्ष्मी गुरुङ्ग		पाल्पा	21	3	6	30	5	1	1	1	<p>१. पाल्पा दरवार निर्माण सामग्रीमा काठको बीम जोडाईको विषयमा जनगुनासो आएको ।</p> <p>२. DUDBC मा प्राविधिक जनशक्तिको कमी हुँदा काममा बाधा ।</p> <p>३. गा.वि.स. र न.पा. स्तरीय LPC लाई दिने भनिएको बजेट निकासी नभएको ।</p>
32			गुल्मी	11	1	1	13	3			1	<p>१. LPC लाई राहत तथा पुनर्निर्माणका सवै योजनाको पूर्ण तथ्याङ्क केन्द्रबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने । ।</p> <p>२. द्वन्द्वमा भत्केका गा.वि.स. र प्रहरीका भवनलाई पुनर्निर्माणमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने ।</p> <p>३. उपभोक्ता समितिको खातामा रकम मौज्दात रहने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति अन्त गर्न केन्द्रबाट पहल हुनुपर्ने ।</p>
33			रूपन्देही	6		1	7	4			1	<p>१. निर्माण सम्पन्न आयोजना हस्तान्तरण भै प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने ।</p> <p>२. गा.वि.स. तथा न.पा. स्तरीय LPC लाई सकृयताका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने ।</p> <p>३. द्वन्द्वमा क्षति भएका दयानगर र छतिवन प्रहरी चौकी पुनर्निर्माण हुनुपर्ने ।</p>

34		नवलपरासी	5	1	1	7	4			4	<p>१. सुमनी-७, बर्दघाटमा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष र प्रतिकार समितिको झडपमा १२ जनाको मृत्यू भएकाले तिनका हकवालालाई पनि कपिलवस्तु घटना सरहको सुविधा तथा राहत दिनुपर्ने व्यापक माग आएको ।</p> <p>२. उक्त स्थानमा नमूनावस्तीको कार्यक्रम लगी पीडितहरूलाई सहयोग पुऱ्याउनु उपयुक्त हुने ।</p>
35	उस. अरविन्द रिमाल उस. शिवराम न्यौपाने ई. महेश नेपाली	कास्की	19	2	1	22	4	1	1	6	<p>१. यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की विगत वर्ष बनेको तर प्लाष्टर फुटेर पानी जम्ने भएको ।</p> <p>२. अनुगमन गरिएका गा.वि.स. कार्यालयहरूको छत ढलानको Slop नमिलेका कारण पानी जमेको ।</p> <p>३. डाडाको नाक प्रहरी चौकीको र शिशुवाको व्यारेक कोठा डिजाईन अनुसार नबन्दा समस्यायुक्त भएको ।</p>
36		वाग्लुङ्ग	11	1	1	13	2		1	3	<p>१. जि.वि.स. र DTO भवनमा राखेका पाईप हटाउन ७ महिना लागेकोले सम्झौता बमोजिम काममा प्रगति नभएको ।</p> <p>२. उपभोक्ता मार्फत भएका कामको गुणस्तरमा कमी आएको भन्ने अन्तरक्रियामा गुनासो आएको ।</p> <p>३. मन्त्रालयले राहत तथा पुनर्निर्माणका सबै सूचना LPC लाई दिनैपर्ने ।</p> <p>४. शान्तिको लागि सञ्चार कार्यक्रमको बजेट वृद्धि हुनुपर्ने ।</p> <p>५. हचुवाको भरमा नयाँनिर्माणमा नलागी द्वन्द्वमा भत्केका गा.वि.स. तथा प्रहरी चौकीको पुनर्निर्माणले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने ।</p>
37		पर्वत	4		1	5	1		1	2	<p>१. सानामसिना क्रमागत आयोजनाका कारण पुनर्निर्माणको ठोस काम हुन नसकेको गुनासो आयो ।</p> <p>२. आयोजनालाई पूरागर्न प्रयाप्त बजेट दिनुपर्ने ।</p> <p>३. शिफारिश विना नै राहत निकास हुँदा विवाद सृजना भएको ।</p> <p>४. राहत वितरणलाई निश्चित समयलाई आधार तोकी टुग्याउनु पर्ने ।</p> <p>५. गा.वि.स. न.पा. स्तरीय LPC लाई बजेट र कार्यक्रम दिनुपर्ने ।</p>
38		म्याग्दी	7	1	1	9	3	1	1	5	<p>१. निर्माण सम्पन्न आयोजना हस्तान्तरण भै प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने ।</p> <p>२. सामुदायिक पुस्तकालयको निर्माणको रकम उपभोक्त समितिले पेशकी लगेको तर काम नथालेको ।</p> <p>३. न्यायाधीश, सीडियो, एलडिओ र डिएसपी क्वाटर निर्माण सम्पन्न भए पनि पानी रसाउने र सीडियो क्वाटरको दोश्रोतलाको उत्तरतिरको कोठामा कापेट भिज्ने गरी पानी चुहेको ।</p>

39	स.स साधुराम सापकोटा हरिप्रसाद दवाडी बालकृष्ण कोईराला	उस	दाङ्ग									१. एउटा आयोजना सम्पन्न भई बचत रहेको रकम अर्को अधूरो आयोजनामा रकमान्तर गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा हुनुपर्ने माग भएको । २. सौडियार गाबिस भवन निर्माण कार्य पूरा भएको २ वर्ष बिते पनि हस्तान्तरण नभएको । ३. चालु आ.व.मा बेपत्ता ब्यक्तिका हकदारलाई दिने रकम रु. २२ लाख नपुगेको ।
				7	1	1	9	6	1	7		
			प्युठान	8		1	9	2			2	
	रोल्पा	11	1	1	13	3	1		4		१.रकम बचत भए पनि पीडितको पहिचान नहुदा ढ्ढ पडित तथा एकल महिलाले सतेम रकम नपाएको ।	
				489	71	64	624	152	54	32	238	

(प्रेमप्रसाद संजेल)

उपसचिव

अनुगमन तथा मुल्याड.कन शाखा

स्थलगत अनुगमनको क्रममा पुनर्निर्माणका आयोजनातर्फ देखिएका समस्याहरूको सारांश :

१. केही आयोजनाको निर्मास्थलमा अझै पनि होर्डिङ बोर्ड नराखेको । राखेकोमा पनि नमूना बमोजिम नभएको ।
२. निर्माण भएका संरचनाहरूको गुणस्तर परीक्षण नगरी हस्तान्तरण गर्ने गरिएको ।
३. रङ्गरोगन तथा बाहिरी गेटको च्यानल फिटिङ्गको फिनिशिंग राम्रो नभएको ।
४. जिर्ण भवन पुनर्निर्माण हुनुको सट्टामा थप हल निर्माण गर्ने काम भएको ।
५. स्थानीय कार्यान्वयन निकायहरू तथा स्थानीय शान्ति समितिको बीचमा जिल्लास्तरमा समन्वय नभएको ।
६. स्थानीय तथा केन्द्रिय दुबै कार्यान्वयन निकायबाट मातहतका आयोजनाहरूको पर्याप्त सुपरभिजन नभएको ।
७. विगतका अनुगमनबाट औल्याईएका गल्ती कमजोरी सुधार भएनभएको वारे केन्द्रको सम्बन्धित शाखाबाट थप follow up नहुनुका साथै केन्द्रमा सो को अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन हुने खालको स्थायी स्वचालित संयन्त्र खडा नभएको ।
८. कतिपय निर्मित संरचनाहरूको गुणस्तर सन्तोषजनक नभएको भन्ने अनुगमनटोलीको रिपोर्टमा नै उल्लेख भएको र अनुगमन टोली समक्ष जनगुनासो पनि आएको ।
९. मरमत भएका संरचनाको गुणस्तर सन्तोषजनक नहुनुका साथै केन्द्रको सम्बन्धित शाखाबाट follow up को स्थायी संयन्त्र खडा गरी कारवाही नगरिएको ।
१०. अधूरा योजना पूरा नगरी नयाँ योजना छनौट गर्ने गल्ती अधिकांश जिल्लामा गरिएको ।
११. कुनै कुनै उपभोक्ता समितिले पेशकी लिई फछ्यौट नगर्ने गलत परम्परा बसेको ।
१२. दुर्गम जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रशासनिक र केही DTO तथा DUDBC मा प्राविधिक जनशक्ति कम भै अनुगमनमा कमी हुने गरेको ।
१३. उल्लेख्य सँख्यामा आयोजनाको निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नगरेको ।
१४. निर्माण सम्पन्न आयोजना हस्तान्तरण नभएको र सम्बन्धित कार्यान्वयन निकायले उचित पहल नगरेको ।
१५. ससाना निर्माणका काम पूरा नभएका कारण पूरैयोजना हस्तान्तरण नभएको ।
१६. पानीको समस्याका कारण पहाडी जिल्लाका निर्माण आयोजनामा क्यूरिङ नगरिएको ।
१७. केही आयोजनामा जग्गा विवादका कारण योजना शुरु गर्न ढिलाई हुने गरेको ।
१८. केही जिल्लामा एउटै ठेकेदारले धेरै वटा योजना ठेक्कामा लिई काममा ढिलाई गरेको ।
१९. विगतवर्ष करोडौंको लागतमा निर्मित यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी कास्की पोखराको भवनको प्लाष्टर उष्कीने र पानी जम्ने समस्या भएकोले गुणस्तरमा प्रश्न उठेको ।
२०. जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, पर्साको भूयालका खापाहरू कुकाठका बनाई गम्भिर लापरवाही गरेको । केन्द्रबाट रंगरोगन नगरेकै अवस्थामा निरीक्षण नभएको भए सो पत्ता लगाउन पनि कठिन हुने गल्ती देखिएको ।
२१. चितवनमा शान्ति वाटिकाको गुरुयोजना नै तयार नगरेको ।
२२. केही आयोजनाको भवनको निर्माणमा टाईविम र पिल्लर एकै लाईनमा नभएको ।
२३. हिले उच्च मा.बि. धनकुटाको इट्टाको गुणस्तर राम्रो नभएको ।
२४. अधिकांश जिल्लामा प्राथमिकताको क्रम निर्धारण नगरी योजना छनौट गर्ने गरिएको ।
२५. अनुगमन टोलीले समय नपुगेको भनी आफु खटिएका उदयपुर र मोरङ जिल्लाको अनुगमन नै नगरेको ।
२६. दुर्गमका प्रहरी तर्फका निर्माण योजनामा हिमपातका कारण निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा ढिलाई भएको ।
२७. तेश्रो चौमासिकमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी रकम खर्च गर्न नपाउने नियमले काममा बाधा परेको ।
२८. केही भवनको निर्माणमा बीम र पिल्लर ढलाईमा छड देखिएकोले गुणस्तरमा प्रश्न उठेको ।
२९. केन्द्रले बजेट र अख्तियारी समयमा नपठाउने गरेको ।
३०. बर्दिया जिल्लामा २/३ वटा योजना मात्र भए पनि निर्माण शुरु नै नभएको ।
३१. तेह्रथुम जिल्लामा म्याङ्गलुङ्ग गाविस भवनमा प्रयोग गर्न नसकिने अतिसाँगुरो सौचालय बनाई खर्चका लागि खर्च गरेको र सौचालय पनि प्रयोगमा नआएको ।
३२. जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको ठेक्का ५० प्रतिशत घटेर लिएकोले निर्मित भवनका Sanitary पाईपहरू भवन निर्माण संपन्न हुनु अगावै फुटेको
३३. म्याग्दी जिल्लाको सिडिओ, एलडिओ, न्यायाधीश क्वार्टर निर्माण कार्य सन्तोषजनक नभएको । निर्माण सम्पन्न हुना साथ सिडिओ क्वार्टरमा कार्पेट भिज्ने गरी पानी चुहेको ।
३४. पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय राजबिराजको भवननिर्माण कार्य सन्तोषजनक नदेखिएको ।

स्थलगत अनुगमनको क्रममा राहत तथा अन्य कार्यक्रममा देखिएका समस्याहरु :

१. राहत तथा आर्थिक सहायता पाउनेको तथ्याङ्क राहत ईकाईले हरेक स्थानीय शान्ति समिति तथा सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय कार्यालयमा नपठाएको । केही पठाएकोमा पनि अधूरो भएको । डाटा अद्यावधिक वनाउने स्थायी संयन्त्रनै वनाउनुपर्ने र नियमित रुपमा जिल्लाको तथ्याङ्क केन्द्रसँग अद्यावधिक हुनुपर्ने माग भएको ।
२. स्थानीय शान्ति समितिको बैठकमा उपस्थिति न्यून हुने गरेको ।
३. गा.वि.स. र न.पा. स्तरीय शान्ति समितिलाई बजेट निकासामा नभएकोमा व्यापक गुनासो आएको ।
४. राहतको रकम समयमा फुकुवा नहुँदा समस्या भएको ।
५. CDO ले पाएको अख्तियारी LPC लाई दिनुपर्ने माग भएको ।
६. फोटोकपी, फ्याक्स जस्ता सामग्री जिल्लामा नहुँदा समयमा काम गर्न कठिन भएको ।
७. CDO, LDO, DTO, DUDBC, DEO र LPC बीच अन्तरकृया नभएका कारण समन्वयमा कमी आएको ।
८. Mine Risk Education Programme मा सेना र प्रहरीलाई समावेश नगरेका कारण कार्यक्रम नै प्रभावकारी नभएको ।
९. सुरक्षाको कारण गा.वि.स. सचिव नहुँदा गाउँमा LPC गठन नभएको ।
१०. कुनै जिल्लामा छात्रवृत्तिको रकम जाँदै नगएको ।
११. कुनै जिल्लामा एकल महिलाले पाउने आर्थिक सहायता एक जनाले पनि नपाएको ।
१२. स्थानीय तहबाट शिफारिश नै नभई पर्वत जिल्लामा आर्थिक सहायता निकासामा भएको ।
१३. राहत वितरणको कट अफ डेट निर्धारण नभएकोले हुनुपर्ने माग भएको ।
१४. मृतक र बेपत्ता व्यक्तिको संख्या उल्लेख्य छ । तर आर्थिक सहायता लिने हकदार व्यक्ति सम्पर्क राख्न आउँदैनन् । यसको कारण पत्ता लगाउनु पर्ने र जिल्लालाई पनि जानकारी दिनु पर्ने ।
१५. सबैलाई एकै पटक पुग्ने गरी निकासामा नभए सम्म व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षतिको क्षतिपूर्ति रकम वितरण गर्न कठिन भएकोले कतिपय जिल्लाले वितरण गर्न नसकेको ।
१६. जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले पूर्णसूचनाको अभावमा द्वन्द्व पीडितका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति नदिएकोले के कस्ता व्यक्तिले छात्रवृत्ति पाउने हो ? सो खुलाई परिपत्र हुनुपर्ने ।
१७. कतिपय जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा द्वन्द्वपीडितका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति दिनपुग्ने रकम नै निकासामा नभएको । ती कार्यालयले पनि निकासामा नमागेको , द्वन्द्व पीडितका सन्ततिको रेकर्ड उपलब्ध नभएको, यी विषयमा राहत ईकाईले सम्बन्धित निकायमा जानकारी नदिएको ।
१८. राहत ईकाई र शिक्षा विभाग लगायतका सरोकारवाला कार्यान्वयन निकाय बीचमा समन्वय , बैठक र पत्राचारमा कमी भएको ।

(प्रेमप्रसाद संजेल)

उपसचिव